

Thule Urban Glide Bassinet

➤ **Návod**



POPIS SOUČÁSTÍ

- A. Korba kočárku
- B. Kryt nohou
- C. Ochranná síť
- D. Levý montážní držák
- E. Pravý montážní držák



VAROVÁNÍ

Důležité – tyto pokyny pečlivě uložte, abyste se k nim mohli kdykoli vrátit.

VAROVÁNÍ EN 1466:2014

- Pokud od kočárku odcházíte, nikdy v něm dítě nenechávejte.
- Tento výrobek je vhodný pro děti, které se nemohou samy posadit.
- Používejte pouze na pevném, vodorovném a suchém povrchu.
- Pokud od přenosné korby odcházíte, zajistěte, aby si v její blízkosti nehrály jiné děti.
- Pokud je kterýkoli díl přenosné korby poškozený, roztržený nebo chybí, nepoužívejte ji.
- Používejte pouze náhradní díly dodané nebo schválené výrobcem.
- Nedbalost může způsobit požár! Nepoužívejte v blízkosti otevřeného ohně.
- Pravidelně kontrolujte, zda držadla nebo spodní část přenosné korby nejeví známky poškození nebo opotřebení.
- Před přenášením nebo zvedáním se ujistěte, že držadlo je ve správné poloze pro dané použití.
- Hlava dítěte v přenosné korbě nikdy nesmí být níže než tělo dítěte.
- Na matraci dodanou nebo doporučenou výrobcem nepřidávejte žádnou další matraci.

VAROVÁNÍ ASTM F2050-16


- Pokud od kočárku odcházíte, NIKDY v něm dítě nenechávejte.
- Nebezpečí udušení: Korba kočárku se může na měkké podložce převrhnout a udusit dítě. Korbu kočárku NIKDY nepokládejte na postele, pohovky ani jiné měkké podložky.
- Nebezpečí pádu: Aktivita dítěte může způsobit pohyb korby kočárku. Korbu kočárku NIKDY nepokládejte na pulty, stoly ani jiné vyvýšené plochy.
- Tuto korbu kočárku NIKDY nepoužívejte jako prostředek k přepravě dítěte v motorovém vozidle.
- Před použitím korby kočárku si přečtěte všechny pokyny.
- Pokud je korba kočárku poškozená nebo roztržená, nepoužívejte ji.

ROZLOŽENÍ KORBY THULE BASSINET



1. Při rozkládání uchopte korbu ze strany, stiskněte tlačítko pro složení a posuňte je na konec, dokud neuslyšíte cvaknutí. (obrázek 1)
2. Montážní adaptéry vyklepte směrem ven, dokud neuslyšíte cvaknutí. (obrázek 2)
3. Držadlo clony proti slunci vyklepte nahoru, dokud neuslyšíte cvaknutí. (obrázek 3)

SLOŽENÍ KORBY THULE BASSINET



4. Při skládání stiskněte tlačítko na cloně proti slunci a clonu sklopte. (obrázek 4)
5. Posuňte západku adaptéru dopředu a současně složte montážní adaptéry dovnitř. (obrázek 5)
6. Uchopte korbu ze strany, stiskněte tlačítko pro složení a posuňte je na konec, dokud neuslyšíte cvaknutí. (obrázek 6)

VLOŽENÍ MATRACOVÉ VLOŽKY THULE BASSINET




- A. Matracová vložka je vyjímatelná.
- B. Při vkládání matracové vložky zkontrolujte, zda je umístěna v správném směru. (obrázek 1)

UPEVNĚNÍ KRYTU NOHOU THULE BASSINET




- A. Kryt nohou nasadte na korbu kočárku. (obrázek 2)
- B. Spojte háček a poutko mezi krytem nohou a clonou proti slunci. (obrázek 3)

UPEVNĚNÍ OCHRANNÉ SÍTĚ THULE BASSINET



- A. Zaoblený okraj ochranné sítě nasadíte na stranu nohou korby kočárku. (obrázek 1)
- B. Druhý konec ochranné sítě přetáhnete přes přední stranu clony proti slunci. (obrázek 2)
- C. Spojte háček a poutko mezi krytem nohou a clonou proti slunci. (obrázek 3)
- D. Ochrannou síť lze v případě potřeby nasadit přes kryt nohou.

INSTALACE KORBY KOČÁRKU THULE NA VOZÍK GLIDE 2/ URBAN GLIDE 2




- A. Aktivujte parkovací brzdu dětského vozíku. Sklopte sedadlo zcela dolů.
- B. Otevřete spony na levém a pravém montážním držáku. (obrázek 1)
- C. Umístěte pravý montážní držák na pravou stranu rámu dětského kočárku – nasadte sponu na výstupek na rámu. (obrázek 2)
- D. Zavřete sponu montážního držáku a zajistěte sekundární páčku. (obrázek 3)
- E. Stejný postup použijte pro levý montážní držák na levé straně rámu.
- F. Za oba montážní držáky zkuste silou zatáhnout směrem od kočárku, abyste měli jistotu, že jsou dobře upevněny.
- G. Korba kočárku musí být umístěna tak, aby mělo dítě rukojeť sportovního kočárku v zorném poli. Položte korbu kočárku na dětský vozík tak, abyste montážní adaptéry nasadili na montážní držáky a zasunuli do nich, dokud neuslyšíte cvaknutí. (obrázek 4)
- H. Zkuste korbou kočárku Thule Bassinet prudce trhnout směrem od kočárku, abyste měli jistotu, že je k němu bezpečně připojena.
- I. Při demontáži stiskněte obě modré páčky na montážních adaptérech a zvedněte korbu Thule Bassinet směrem nahoru a ven z dětského vozíku.



VAROVÁNÍ

Během montáže kontrolujte, zda jsou montážní držáky nasazeny na výstupky na rámu.

INSTALACE KORBY KOČÁRKU THULE NA VOZÍK URBAN GLIDE 2 DOUBLE



- A. Aktivujte parkovací brzdu dětského vozíku.
- B. Otevřete spony na levém a pravém montážním držáku. (obrázek 1)
- C. Korba kočárku Thule Bassinet musí být připevněna na levé sedačce (při pohledu na kočárek zepředu). (obrázek 2)
- D. Umístěte pravý montážní držák na pravou stranu rámu dětského kočárku – nasadte sponu na výstupek na rámu. (obrázek 3)
- E. Zavřete sponu montážního držáku a zajistěte sekundární páčku. (obrázek 4)
- F. Rozepněte suchý zip a zip na středové příčce mezi sedačkami a odkryjte integrovaný adaptér na příslušenství. (obrázek 5)

Pokračování na další straně



VAROVÁNÍ

Během montáže kontrolujte, zda jsou montážní držáky nasazeny na výstupky na rámu.



SERVIS A ÚDRŽBA KORBY THULE BASSINET

- A. Pravidelně kontrolujte, jestli textilní části nejsou natržené, ošoupané nebo jinak poškozené.
- B. Korbu kočárku Thule Bassinet skladujte v suchu, mimo přímé sluneční světlo. Pokud je to možné, zavěste korbu Thule Bassinet tak, aby se nedotýkala podlahy. Korba kočárku Thule by měla být před složením a uložením suchá, aby se zabránilo růstu plísní a bakterií.
- C. Znečištěná místa očistěte pomocí jemného pracího prostředku a teplé vody. Nepoužívejte bělidlo.

- G. Nasadte sponu levého montážního držáku na integrovaný adaptér na příslušenství; dbejte, aby pod adaptérem nezůstala žádná tkanina. (obrázek 6)
- H. Zavřete sponu montážního držáku a zajistěte sekundární páčku. Zavřete suchý zip.
- I. Za oba montážní držáky zkuste silou zatáhnout směrem od kočárku, abyste měli jistotu, že jsou dobře upevněny.
- J. Korba kočárku musí být umístěna tak, aby mělo dítě rukojeť sportovního kočárku v zorném poli. Položte korbu kočárku na dětský kočárek tak, abyste adaptéry nasadili na montážní držáky a zasunuli do nich, dokud neuslyšíte cvaknutí. (obrázek 7)
- K. Zkuste korbou Thule Bassinet prudce trhnout směrem od kočárku, abyste měli jistotu, že je k němu bezpečně připojena.